

## Прайс-лист на импульсные источники питания INNOCONT

крепление на монтажную панель				
АРТИКУЛ	внешний вид	ОПИСАНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ЦЕНА (руб. с НДС)
SB-P-15-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: К3, перегрузка, перенапряжение	15Вт	670
SB-P-35-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	35Вт	850
SB-P-50-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	50Вт	940
SB-P-100-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	100Вт	1200
SB-P-145-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	145Вт	1410
SB-P-201-24	Limit - In	импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	201Вт	1880
SB-P-320-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	320Вт	2420
SB-P-400-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	400Вт	2860
SB-P-500-24	THE PARTY OF THE P	импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	500Вт	4950
		КРЕПЛЕНИЕ НА ДИН-РЕЙКУ		
SB-D-15-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	15Вт	960
SB-D-30-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, $50/60\Gamma$ ц +/- $10\%$ , пост.ток: 24В +/- $10\%$ , раб.температура: - $10+50$ С, класс защиты: IP20, типы защиты: K3, перегрузка, перенапряжение	30Вт	1160
SB-D-60-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: К3, перегрузка, перенапряжение	60Вт	1630
SB-D-100-24	The same of the sa	импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: К3, перегрузка, перенапряжение	100Вт	2490
SB-D-240-24		импульсный источник питания перем.ток: 220В, 50/60Гц +/-10%, пост.ток: 24В +/-10%, раб.температура: -10+50С, класс защиты: IP20, типы защиты: К3, перегрузка, перенапряжение	240Вт	4240

## ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

г. Москва ул. Байкальская, д. 4, 3 этаж тел./факс: (495)785-75-53 info@prst.ru г. Санкт-Петербург ул Книпович, д. 9 тел./факс: (812) 702-65-90 spb@prst.ru г. Владивосток ул. Воропаева, д. 11, офис104 тел/факс: (423) 202-54-37 vld@prst.ru







